

ป้องกันกำจัดโรคและแมลงใบ มันฝรั่ง

หนอนเจาะสมอฝ้าย



หนอนกระทู้ผัก



เพลี้ยไฟ



ป้องกันกำจัดด้วย



แรมเพจ®
Rampage®

อัตราต่อ
น้ำ 20 ลิตร

25-40
ซีซี

สลับ

เลอแซค®
LeSAK®

อัตราต่อ
น้ำ 20 ลิตร

40-60
ซีซี



โรคใบจุด



ป้องกันกำจัดด้วย



เฮดไลน์®
Headline®

อัตราต่อ
น้ำ 20 ลิตร

10-15
ซีซี

โรคใบไหม้



ป้องกันกำจัดด้วย



ออวีโก®
Orvego®

อัตราต่อ
น้ำ 20 ลิตร

20-25
ซีซี

สลับ

ฟอรัม®
Forum®

อัตราต่อ
น้ำ 20 ลิตร

20-30
กรัม



BASF

We create chemistry

แรมเพจ® (Rampage®)



500 ml

250 ml

- ✓ ออกฤทธิ์ 2 ทาง
ทั้งถูกตัวตายและกินตาย
- ✓ มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหนอน
และเพลี้ยไฟดื้อยา
- ✓ ซึมผ่านจากบนใบสู่ใต้ใบ
- ✓ ไม่ระคายเคืองและไม่มีกลิ่นฉุน
- ✓ ปลอดภัยต่อดอก
- ✓ ไม่ทำลายหนอนของใบผัก
- ✓ ฉีดพ่นครั้งเดียวกำจัดแมลง
ได้หลายชนิด

> ป้องกันและกำจัดหนอน

หนอนกระทู้ลายจุด



หนอนกระทู้หอม



เพลี้ยไฟ



คลอพินาเพอร์ 10% W/V SC



กลุ่ม 13 สารป้องกันกำจัดแมลง



ยับยั้งกระบวนการหายใจของแมลง



25-40 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร



แทรกซึมจากบนใบสู่ใต้ใบ

BASF

We create chemistry



เลอแซ็ค®เอสซี

LeSAK® sc

- ✓ กำจัดแมลง เพลี้ยและหนอน
ได้หลายชนิด
- ✓ สามารถผสมกับสารกำจัดแมลง
และโรคพืชอื่นๆได้
- ✓ ใช้ในนาข้าว อัตราการใช้
30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

> ป้องกันและกำจัดหนอน

หนอนกอข้าว



หนอนห่อใบข้าว



หนอนกอในอ้อย



ฟิโพรนิล 5 % W/V SC



กลุ่ม 2B สารกำจัดแมลง



หยุดการกินอย่างรวดเร็วจน
มีฤทธิ์ถูกตัวตายและกินตาย



20-30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร



สูตรดั้งเดิม คุณภาพเต็ม

เฮดไลน์® Headline®

เพิ่มผลผลิต พืชข้าวรา

- ✓ แทรกซึมจากบนใบสู่ใต้ใบ
- ✓ ออกฤทธิ์เร็ว ปกป้องยาวนาน
- ✓ ใช้ได้ทั้งป้องกันและรักษา
- ✓ กำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด
- ✓ ปลอดภัยต่อพืชปลูก ฉีดได้แม้ระยะดอก
- ✓ ช่วยให้พืชแข็งแรง เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต



> ป้องกันและรักษาโรคเชื้อรา

โรคใบไหม้เพลใหญ่



โรคนางไหม



โรคใบจุดสีม่วง



โรคแอนแทรคโนส



ไพราโคลสโตรบิน 25 % W/VEG



กลุ่ม 11 สารป้องกันกำจัดโรคพืช



ยับยั้งกระบวนการหายใจของเชื้อรา



10-15 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร



ระยะปลอดภัยสั้นเพียง 1-2 ชม.

ออร์เวโก® Orvego®

ด้วยเทคโนโลยี Initium



- ✓ 2 กลุ่มสาร ออกฤทธิ์ 2 ทาง
แก้ปัญหาดื้อยา
- ✓ ทั้งป้องกันและรักษาโรค ในพวดเดียว
- ✓ สูตรครีမ် ใช้ง่าย กระจายตัวเร็ว
ไม่ตกตะกอน ไม่ฟุ้ง ไม่เหม็น
- ✓ ปลอดภัยต่อพืชปลูก ฉีดได้ทุกระยะ
พ่นดอกบานได้
- ✓ คุดยึดผิวพืชได้ดี จึงทนฝน และปกป้องยาวนาน
- ✓ อัตราใช้น้อย ประหยัด ปลอดภัยต่อผู้ใช้
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

> ป้องกันและรักษาโรคเชื้อรา

ใบไหม้บนฝรั่ง



ใบไหม้มะเขือเทศ



ราน้ำค้างองุ่น



ราน้ำค้างในผักใบ



โดเมโทมอร์ฟ 22.5% SC+
อะมีโทกกราติน 30%



กลุ่ม 40+45 สารป้องกันกำจัดโรคพืช



ยับยั้งวงจรการหายใจ
และยับยั้งการสร้างผนังเซลล์



20-30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร



ระยะปลอดภัยสั้นเพียง 1 ชม.

BASF

We create chemistry

ฟอรัม® Forum®



1 กิโลกรัม

500 กรัม

- ✓ ออกฤทธิ์ทั้ง ป้องกัน รักษา และยับยั้งการสร้างสปอร์
- ✓ แทรกซึมจากบนใบสู่ใต้ใบ ปกป้องทั่วทั้ง
- ✓ สามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืช ได้รวดเร็ว
- ✓ ปลอดภัยต่อพืชปลูก
- ✓ ไม่เป็นอันตรายต่อใบ ดอก และ ผล ละลายดี ไม่มีคราบติดใบพืช

> ป้องกันและรักษาเชื้อรา

โรคราน้ำค้าง



โรคใบไหม้



ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP



กลุ่ม 40 สารป้องกันกำจัดโรคพืช



ทำให้เมแทบอลิซึมของเชื้อรา
สลายตัวในระหว่างการเจริญเติบโต



20-30 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร



ระยะปลอดภัยสั้นเพียง 1-2 ชม.

เตรียมพร้อม ก่อนใช้สารเคมี



#ใส่ 7 อย่าง ปลอดภัยหลายอย่าง



1.หมวก

2.แว่น

3.หน้ากาก

4.เสื้อแขนยาว

5.ถุงมือ

6.กางเกงยาว

7.รองเท้าบูท

