BASF
We create chemistry

ผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช สำหรับข้าวและพืชไร่

BASF
We create chemistry

บาซากราน®
Basagran®

สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม C3

ข้าวปลอดภัย กำจัดหนวดปลาดุก กก
ตายไว ตายสนิท

1 ลิตร

- ข้าวอายุ 7-12 วัน: อัตราใช้ 150-200 ซีซี ต่อไร่
- ฉีดเก็บไม่เกิน 30 วัน: อัตราใช้ 200 ซีซี ต่อไร่
- กำจัดกกและวัชพืชใบกว้างที่ดื้อยาในสารกลุ่ม ALS (กลุ่ม B)

- ฉีดจี้ได้ ไม่ต้องผสมยาจับใบ
- กลิ่นไม่ฉุน ไม่มีไอระเหย
- ฉีดได้ทั้งดินแห้งและดินเปียก
- ออกฤทธิ์ไวเห็นผลภายใน 7 วัน

หนวดปลาดุก

กกขนาก

แห้วหมู

กกทราย

BASF
We create chemistry

บาสต้า®-เอ็กซ์
Basta®-X

สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม H

ลูบข้าวดีดหายเกลี้ยง

ใบแคบ ใบกว้าง กก ตายสนิท ตายนาน

1 ลิตร

5 ลิตร

- อัตราใช้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ระยะปลอดฝน 4-6 ชม.
- สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย
- ฉีดพ่นวัชพืชบริเวณร่องพืชประธาน

หลีกเลี่ยง การฉีดกับพืชเล็ก

หลีกเลี่ยง การสัมผัสกับพืชประธานโดยตรง

- กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง เถาเลื้อยและกก
- ออกฤทธิ์แบบสัมผัส กำจัดวัชพืชได้รวดเร็ว หญ้าเหลืองและตายภายใน 3-10 วัน
- หญ้าตายจริง ตายนาน
- สูตรลิขสิทธิ์จากเยอรมัน ไม่เหมือนใคร

หญ้าปากควาย

หญ้าขยุ้มตีนหมา

หญ้าตีนกา

ไมยราบ

กกตุ้มหู

หญ้าตีนตุ๊กแก